

HARPHOS SECA

Suplemento mineral ureado pronto para uso. Indicado para bovinos de corte no período da seca.

Modo de usar: Suplemento mineral com ureado de pronto para uso, fornecimento a vontade no cocho. Faixa recomendada de consumo de 50 a 70 g para cada 100 kg de peso corporal. Na primeira semana de uso, o produto deve ser misturado ao suplemento mineral que estava sendo utilizado na proporção de 1:1 para adaptação dos animais.

Modo de conservação: Conservar na embalagem original até o momento do uso, em local fresco, seco, ventilado e ao abrigo da luz solar.

Restrições e outras recomendações: Este produto contém ureia, necessita de adaptação prévia. Deve ser fornecido em cocho coberto e/ou com sistema que evite o acúmulo de água. Não fornecer para equídeos, animais famintos ou debilitados, risco de intoxicação. Manter boa disponibilidade de pasto e cocho sempre com o produto.

Composição básica do produto: Milho Integral Moído ^{2,5,6,9,10,11,15,16,19,20,21}; **Observação:** Organismos Geneticamente Modificados: 1.*Agrobacterium sp*; 2.*Agrobacterium tumefaciens*; 3.*Arabidopsis thaliana*; 4.*B.T. var Azawai e Kurstaqui*; 5.*Bacillus subtilis*; 6.*Bacillus thuringiensis*; 7.*Bacillus thuringiensis subsp Kumamotoensis*; 8.*Delfitia acidovorans*; 9.*Diabrotica virgífera*; 10.*Dicosoma sp*; 11.*E. coli*; 12.*Glicine max*; 13.*Helianthus anus*; 14.*Pseudomonas fluorencens*; 15.*Sphingobium herbicidovorans*; 16.*Stenotrophomonas maltophilia*; 17.*Stenotrophomonas maltophilia strain DI-6*; 18.*Streptomyces higroscopicus*, 19.*Streptomyces viridochromogenes*; 20.*Thermococcales sp* e 21.*Zea mays*. Cloreto de Sódio (Sal Comum); Ureia Pecuaría, Calcário Calcítico; Carbonato de Cálcio; Enxofre Ventilado (Flor de Enxofre); Fosfato Bicálcico; Transquelato de Enxofre; Iodato de Cálcio; Monóxido de Manganês; Transquelato de Cobalto; Transquelato de Cobre; Transquelato de Manganês; Transquelato de Selênio; Transquelato de Zinco; Sulfato de Cobalto; Sulfato de Cobre Monohidratado; Sulfato de Ferro; Sulfato de Zinco; Caulim.

Eventuais substitutos: Não há.

Níveis de Garantia: Farelo de Trigo, Casca de Soja, Sorgo Integral Moído

Umidade (máx) 130g/Kg	NDT (mín) 320g/Kg	Manganês (mín) 300 mg/Kg
Extrato Etéreo (mín) 13 g/Kg	Cálcio (máx) 60g/Kg	Sódio (mín) 77g/Kg
Fibra Bruta (máx) 15g/Kg	Cálcio (mín) 45g/Kg	Selênio (mín) 2.200 mg/Kg
Máteria Mineral (máx) 400g/Kg	Fósforo (mín) 25g/Kg	Zinco (mín) 790 mg/ Kg
FDA (máx) 15g/Kg	Magnésio (mín) 1.010mg/Kg	Lisina (min) 1.050 mg/kg
Proteína Bruta (mín) 500g/Kg	Enxofre (mín) 360 mg/Kg	Metionina (min) 730mg/Kg
NNP Eq. Proteico (máx) 480g/Kg	Cobre (mín) 185 mg/Kg	Vitamina A (mín) 283 UI/Kg
	Ferro (mín) 290 mg/Kg	Vitamina E (mín) 2,58 UI/Kg
	Iodo (mín) 13,50 mg/Kg	

GARANTIA	Valor de referência VR ¹	Quantidade fornecida por 100g de suplemento	Quantidade em % do VR fornecida por 100g de suplemento
Consumo de PB	550	13	2,4
Consumo de NDT	4.000	32	0,8
Macrominerais (g/dia)			
Cálcio	14	5,5	39,3
Fósforo	11	2,5	22,7
Sódio	7	7,7	110,0
Magnésio	9	101	1122,2
Enxofre	13,5	36	266,7
Potássio	54	0	0,0
Microminerais (mg/dia)			
Cobalto	0,9	0	0,0
Cobre	90	18,5	20,6
Iodo	4,5	1,35	30,0
Manganês	180	30	16,7
Selênio	0,9	220	24444,4
Zinco	270	79	29,3
Ferro	450	29	6,4
Vitaminas (UI/dia)			
Vitamina A	20.000	28,3	0,1
Vitamina D	2.500	0	0,0
Vitamina E	350	0,258	0,1

¹ Valor diário de referência para manutenção de um animal de 450kg de peso corporal.

PRODUTO ISENTO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO